




Groupe MCC - SGIR MAROC



Accessoires | Zubehör | Accessories


TELS / Alesta
HS4 / HS5 / HS6 / HG



TELS50
609 05 044


Paire de touches de mesure Ø6.5 mm
Paar Messeinsätze Ø6.5 mm
Pair of measuring anvils Ø6.5 mm

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG




TELS52
609 05 047

Paire de touches de mesure Ø8 mm
Paar Messeinsätze Ø8 mm
Pair of measuring anvils Ø8 mm




TELS53
609 05 048

Paire de touches de mesure Ø2 mm
Paar Messeinsätze Ø2 mm
Pair of measuring anvils Ø2 mm




TELS53/D1
SP609 05 048 01

Paire de touches de mesure Ø1 mm
Paar Messeinsätze Ø1 mm
Pair of measuring anvils Ø1 mm



TELS50-L05
SP609 05 044 01


Paire de touches à couteau, H=0.5 mm
Paar schneideförmige Messeinsätze, H=0.5 mm
Pair of a knife-shaped anvils, H=0.5 mm



TEL15
609 05 098


Paire de supports pour touches Ø3.5 mm
Paar Halter für Messeinsätze Ø3.5 mm
Pair of holders for measuring inserts Ø3.5 mm

TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■			■	■
■			■	■
■			■	■
■				
			■	■




TA-MI-301
279 901008 001

Touche à bille Ø1.00 mm
Kugel-Messeinsatz Ø1.00 mm
Ball probe Ø1.00 mm




TA-MI-302
279 901008 002

Touche à bille Ø1.250 mm
Messeinsatz Ø1.25 mm
Ball probe Ø1.25 mm



TA-MI-303
279 901008 003

Touche à bille Ø1.50 mm
Messeinsatz Ø1.50 mm
Ball probe Ø1.50 mm




TA-MI-304
279 901008 004

Touche à bille Ø1.75 mm
Messeinsatz Ø1.75 mm
Ball probe Ø1.75 mm



TA-MI-305
279 901008 005


Touche à bille Ø2.00 mm
Messeinsatz Ø2.00 mm
Ball probe Ø2.00 mm



TA-MI-306
279 901008 006


Touche à bille Ø2.032 mm
Messeinsatz Ø2.032 mm
Ball probe Ø2.032 mm

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
■				
■				
■				




TA-MI-307
279 901008 007

Touche à bille Ø2.20 mm
Messeinsatz Ø2.20 mm
Ball probe Ø2.20 mm




TA-MI-308
279 901008 008

Touche à bille Ø2.25 mm
Messeinsatz Ø2.25 mm
Ball probe Ø2.25 mm




TA-MI-309
279 901008 009

Touche à bille Ø2.50 mm
Messeinsatz Ø2.50 mm
Ball probe Ø2.50 mm




TA-MI-310
279 901008 010

Touche à bille Ø2.75 mm
Messeinsatz Ø2.75 mm
Ball probe Ø2.75 mm



TA-MI-311
279 901008 011


Touche à bille Ø3.00 mm
Messeinsatz Ø3.00 mm
Ball probe Ø3.00 mm



TA-MI-312
279 901008 012

Touche à bille Ø3.20 mm
Messeinsatz Ø3.20 mm
Ball probe Ø3.20 mm

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
■				
■				
■				



TA-MI-313


279 901008 013

Touche à bille Ø3.25 mm

Messeinsatz Ø3.25 mm

Ball probe Ø3.25 mm

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG




TA-MI-314

279 901008 014

Touche à bille Ø3.50 mm

Messeinsatz Ø3.50 mm

Ball probe Ø3.50 mm




TA-MI-315

279 901008 015

Touche à bille Ø3.70 mm

Messeinsatz Ø3.70 mm

Ball probe Ø3.70 mm




TA-MI-316

279 901008 016

Touche à bille Ø4.00 mm

Messeinsatz Ø4.00 mm

Ball probe Ø4.00 mm




TA-MI-317

279 901008 017

Touche à bille Ø4.50 mm

Messeinsatz Ø4.50 mm

Ball probe Ø4.50 mm




TA-MI-318

279 901008 018

Touche à bille Ø5.00 mm


Messeinsatz Ø5.00 mm

Ball probe Ø5.00 mm




TA-MI-319
279 901008 019

Touche à bille Ø5.50 mm
Messeinsatz Ø5.50 mm
Ball probe Ø5.50 mm




TA-MI-320
279 901008 020

Touche à bille Ø6.00 mm
Messeinsatz Ø6.00 mm
Ball probe Ø6.00 mm




TA-MI-321
279 901008 021

Touche à bille Ø6.50 mm
Messeinsatz Ø6.50 mm
Ball probe Ø6.50 mm




TA-MI-322
279 901008 022

Touche à bille Ø7.00 mm
Messeinsatz Ø7.00 mm
Ball probe Ø7.00 mm



TA-MI-323
279 901008 023


Touche à bille Ø8.00 mm
Messeinsatz Ø8.00 mm
Ball probe Ø8.00 mm



TA-MI-324
279 901008 024

Touche à bille Ø9.00 mm
Messeinsatz Ø9.00 mm
Ball probe Ø9.00 mm


TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
■				
■				
■				



TA-MI-325
279 901008 025


Touche à bille Ø10.00 mm
Messeinsatz Ø10.00 mm
Ball probe Ø10.00 mm

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG




HPA-1
609 05 017

Paire de touches standard
Paar Standard Messaufsätze
Pair of standard anvils




TA-MI-350
609 05 105

Paire de touches avec rayon 15 mm pour cales-étalons
Paar Messaufsätze Radius 15 mm für Endmasse
Pair of anvils with radius 15 mm for gauge block




TEL1.1
609 05 040

Touche à face en métal dur
Messaufsatz mit Hartmetallfläche
Anvil with tungsten carbide surface



TEL6
609 05 041







Paire de touches Ø6.50 mm
Paar Tasteraufsätze Ø6.50 mm
Pair of anvils Ø6.50 mm




TEL6/4
609 05 077

Paire de touches Ø4 mm
Paar Tasteraufsätze Ø4 mm
Pair of anvils Ø4 mm


TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
■				
		■	■	
			■	
				■
			■	■
			■	■

			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TEL6/6 609 05 078	Paire de touches Ø6 mm Paar Tasteraufsätze Ø6 mm Pair of anvils Ø6 mm				■	■
	TEL6/6.35 609 05 079	Paire de touches Ø6.35 mm Paar Tasteraufsätze Ø6.35 mm Pair of anvils Ø6.35 mm				■	■
	TEL6/6.8 609 05 080	Paire de touches Ø6.8 mm Paar Tasteraufsätze Ø6.8 mm Pair of anvils Ø6.8 mm				■	■
	TEL6/8 609 05 081	Paire de touches Ø8 mm Paar Tasteraufsätze Ø8 mm Pair of anvils Ø8 mm				■	■
	TEL6/10 609 05 082	Paire de touches Ø10 mm Paar Tasteraufsätze Ø10 mm Pair of anvils Ø10 mm				■	■
	TULM6/L05H 609 05 016	Paire de touches à couteau 0.5 mm, pour mesure de gorge, (couteaux en position horizontale) Paar schneideförmige Tasteraufsätze 0.5 mm, für Nutmessung, (Schneiden in horizontaler Position) Pair of a knife-shaped anvils 0.5 mm, for groove measurement, (knives in horizontal position)				■	■




TULM6/L05V
609 05 124

Paire de touches à couteau 0.5 mm, pour mesure de gorge, (couteaux en position verticale)
 Paar schneideförmige Tasteraufsätze 0.5 mm, für Nutmessung, (Schneiden in vertikaler Position)
 Pair of a knife-shaped anvils 0.5 mm, for groove measurement, (knives in vertical position)




TA-MI-361
609 05 119

Paire de touches à couteau 1 mm, pour mesure de diamètre externe, (couteaux en position verticale)
 Paar schneideförmige Tasteraufsätze 1 mm, für Aussendurchmesser-Messung, (Schneiden in vertikaler Position)
 Pair of a knife-shaped anvils 1 mm, for external diameter measurement, (knives in vertical position)




TA-MI-362
609 05 120

Paire de touches à couteau 1 mm, pour mesure de diamètre externe, (couteaux en position horizontale)
 Paar schneideförmige Tasteraufsätze 1 mm, für Aussendurchmesser-Messung, (Schneiden in horizontaler Position)
 Pair of a knife-shaped anvils 1 mm, for external diameter measurement, (knives in horizontal position)




TEL7
609 05 013

Paire de touches à bille Ø10 mm
 Paar Tasteraufsätze mit Kugel Ø10 mm
 Pair of anvils with ball Ø10 mm



TEL5
609 05 101


Paire de butées parallèles 25 mm
 Paar Parallel-Aufsätze 25 mm
 Pair of parallel attachments 25 mm



TEL5E
609 05 102

Paire de butées parallèles 1"
 Paar Parallel-Aufsätze 1"
 Pair of parallel attachments 1"

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
			■	■
			■	
			■	
			■	■
		■	■	■
		■	■	■




TEL5.10
612 12 002

Butées avec cale-étalon 5 mm, pour mesures ext. dès 20 mm

Paar Parallel-Aufsätze 5 mm, Aussenmessung ab 20 mm

Pair of parallel attachments 5 mm, for ext. measurement from 20 mm

TELS
Alesta
HS4/HS5
HS6
HG




TEL5.10E
612 12 007

Butées avec cale-étalon .2 ", pour mesures ext. dès .8 "

Paar Parallel-Aufsätze .2 ", für Aussenmessung ab .8 "

Pair of parallel attachments .2 ", for ext. measurement from .8 "




TELMA5.0
609 05 005

Paire de supports avec touches TELS50, H=40 mm

Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=40 mm

Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=40 mm




TELMA5.0/H55
SP609 05 005 03

Paire de supports avec touches TELS50, H=55 mm

Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=55 mm

Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=55 mm




TELMA5.0/H65
SP609 05 005 04

Paire de supports avec touches TELS50, H=65mm

Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=65 mm

Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=65mm




TELMA5.0/H70
SP609 05 005 01

Paire de supports avec touches TELS50, H=70 mm

Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=70 mm

Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=70 mm




TELMA5.0/H88

SP609 05 005 02

Paire de supports avec touches TELS50, H=88 mm
 Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=88 mm
 Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=88 mm


TEL
 Ales
 HS4/HS5
 HS6
 HG



TELS10

609 05 042


Paire de touches mesures int. >Ø10, H=20 mm
 Paar Messaufsätze Innenmess. >Ø10, H=20 mm
 Pair of inserts for int. meas. >Ø10, H=20 mm



TELS10/H50

609 05 043


Paire de touches mesures int. >Ø10, H=50 mm
 Paar Messaufsätze Innenmess. >Ø10, H=50 mm
 Pair of inserts for int. meas. >Ø10, H=50 mm



TELS10/H35

SP609 05 043 01


Paire de touches mesures int. >Ø10, H=35 mm
 Paar Messaufsätze Innenmess. >Ø10, H=35 mm
 Pair of inserts for int. meas. >Ø10, H=35 mm



TELS10/1.5C

SP609 05 070 01


Paire de touches mesures int. >Ø3 mm
 Paar Messaufsätze Innenmess. >Ø3 mm
 Pair of inserts for int. meas. >Ø3 mm



TELS11


609 05 058

Paire de touches mesures int. >Ø6, H=28 mm
 Paar Messaufsätze Innenmess. >Ø6, H=28 mm
 Pair of inserts for int. meas. >Ø6, H=28 mm




TELS11.1
609 05 103

Paire de touches mesures int. $>\varnothing 13$, H=26 mm
 Paar Messaufsätze Innenmess. $>\varnothing 13$, H=26 mm
 Pair of inserts for int. meas. $>\varnothing 13$, H=26 mm




TELS12
609 05 060

Paire de touches mesures int. $>\varnothing 11$, H=30 mm
 Paar Messaufsätze Innenmess. $>\varnothing 11$, H=30 mm
 Pair of inserts for int. meas. $>\varnothing 11$, H=30 mm




TELS13
609 05 033

Paire de touches plat-bille
 Paar Messeinsätze flach-Kugel
 Pair of measuring inserts flat-ball




TA-MI-370
609 05 118

Paire de touches coudées, H=10 mm, L=85 mm, pour $\varnothing > 10$ mm
 Paar Messbügel, H=10 mm, L=85 mm, für $\varnothing > 10$ mm
 Pair of L-shaped probes, H=10 mm, L=85 mm, for $\varnothing > 10$ mm



TA-MI-371
609 05 115







Paire de touches coudées, H=22 mm, L=85 mm, pour $\varnothing > 20$ mm
 Paar Messbügel, H=22 mm, L=85 mm, für $\varnothing > 20$ mm
 Pair of L-shaped probes, H=22 mm, L=85 mm, for $\varnothing > 20$ mm




TA-MI-372
609 05 116

Paire de touches coudées, H=35 mm, L=90 mm, pour $\varnothing > 29$ mm
 Paar Messbügel, H=35 mm, L=90 mm, für $\varnothing > 29$ mm
 Pair of L-shaped probes, H=35 mm, L=90 mm, for $\varnothing > 29$ mm


TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
			■	
				■
				■

			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TA-MI-373 609 05 117	Paire de touches coudées, H=60 mm, L=100 mm, pour $\varnothing > 38$ mm Paar Messbügel, H=60 mm, L=100 mm, für $\varnothing > 38$ mm Pair of L-shaped probes, H=60 mm, L=100 mm, for $\varnothing > 38$ mm				■	
	TEL9 612 12 008	Paire de touches mesures int. $> \varnothing 20$ mm, avec coussin d'air Paar Messaufsätze für Innenmess. $> \varnothing 20$ mm, mit Luftkissenverschiebung Pair of inserts for internal meas. $> \varnothing 20$ mm, with air cushion					■
	TEL9.10 612 12 009	Paire de touches mesures int. $> \varnothing 10$ mm, avec coussin d'air Paar Messaufsätze für Innenmess. $> \varnothing 10$ mm, mit Luftkissenverschiebung Pair of inserts for internal meas. $> \varnothing 10$ mm, with air cushion					■
	TELMN9 612 11 002	Paire de touches mesures int. $> \varnothing 10$ mm, sans coussin d'air Paar Messaufsätze für Innenmess. $> \varnothing 10$ mm, ohne Luftkissenverschiebung Pair of inserts for internal meas. $> \varnothing 10$ mm, without air cushion					■
	TA-MI-372/SP04 SP609 05 116 04	Jeux de touches coudées, H=35 mm, L=90 mm avec M3, pour $\varnothing > 38$ mm Set Messbügel, H=35 mm, L=90 mm mit M3, für $\varnothing > 38$ mm Set of L-shaped probes, H=35 mm, L=90 mm with M3, for $\varnothing > 38$ mm				■	
	TEL77.100 279 901009 001	Paire de touches à bille $\varnothing 1.00$ mm Paar Messeinsätze mit Kugel $\varnothing 1.00$ mm Pair of measuring inserts with ball $\varnothing 1.00$ mm				■	




TEL77.125
279 901009 008

Paire de touches à bille Ø1.25 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø1.25 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø1.25 mm




TEL77.150
279 901009 002

Paire de touches à bille Ø1.50 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø1.50 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø1.50 mm




TEL77.175
279 901009 009

Paire de touches à bille Ø1.75 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø1.75 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø1.75 mm




TEL77.200
279 901009 003

Paire de touches à bille Ø2.00 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø2.00 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø2.00 mm



TEL77.250
279 901009 004


Paire de touches à bille Ø2.50 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø2.50 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø2.50 mm



TEL77.300
279 901009 005

Paire de touches à bille Ø3.00 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø3.00 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø3.00 mm

TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
			■	
			■	
			■	
			■	
			■	
			■	




TEL77.350

279 901009 006

Paire de touches à bille Ø3.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø3.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø3.50 mm




TEL77.400

279 901009 007

Paire de touches à bille Ø4.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø4.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø4.00 mm




TEL77.450

279 901009 010

Paire de touches à bille Ø4.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø4.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø4.50 mm




TEL77.500

279 901009 011

Paire de touches à bille Ø5.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø5.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø5.00 mm




TEL77.550

279 901009 012

Paire de touches à bille Ø5.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø5.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø5.50 mm



TEL77.600

279 901009 013


Paire de touches à bille Ø6.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø6.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø6.00 mm


TEL5
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG






TEL77.700
279 901009 014

Paire de touches à bille Ø7.00 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø7.00 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø7.00 mm




TEL77.900
279 901009 015

Paire de touches à bille Ø9.00 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø9.00 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø9.00 mm




TEL77.1000
279 901009 016

Paire de touches à bille Ø10.00 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø10.00 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø10.00 mm




TA-MI-371/SP01
SP609 05 115 01

Paire de touches coudées H=22/19 mm, L=80 mm, Ø2
Paar Messbügel H=22/19 mm, L=80 mm, Ø2
Pair of L-shaped probes H=22/19 mm, L=80 mm, Ø2



TA-MI-3401
SP609 05 115 017


Paire de touches à bille Ø0,50 mm
Paar Taster Ø0,50 mm
Set of anvils Ø0,50 mm



TA-MI-3402
SP609 05 115 024


Paire de touches à bille Ø2,70 mm
Paar Taster Ø2,70 mm
Set of anvils Ø2,70 mm

TELS
Alesta
HS4/HS5
HS6
HG




TA-MI-3403
SP609 05 115 018

Paire de touches à bille Ø0.826 mm
Paar Taster Ø0,826 mm
Set of anvils Ø0,826 mm




TA-MI-3404
SP609 05 115 019

Paire de touches à bille Ø0,89 mm
Paar Taster Ø0,89 mm
Set of anvils Ø0,89 mm




TA-MI-3405
SP609 05 115 020

Paire de touches à bille Ø1,00 mm
Paar Taster Ø1,00 mm
Set of anvils Ø1,00 mm




TA-MI-3406
SP609 05 115 025

Paire de touches à bille Ø1,25 mm
Paar Taster Ø1,25 mm
Set of anvils Ø1,25 mm



TA-MI-3407
SP609 05 115 021


Paire de touches à bille Ø1,38 mm
Paar Taster Ø1,38 mm
Set of anvils Ø1,38 mm



TA-MI-3408
SP609 05 115 010


Paire de touches à bille Ø1,50 mm
Paar Taster Ø1,50 mm
Set of anvils Ø1,50 mm

TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
			■	
			■	
			■	
			■	
			■	
			■	




TA-MI-3409
SP609 05 115 011

Paire de touches à bille Ø1,524 mm
Paar Taster Ø1,524 mm
Set of anvils Ø1,524 mm




TA-MI-3410
SP609 05 115 026

Paire de touches à bille Ø1,75 mm
Paar Taster Ø1,75 mm
Set of anvils Ø1,75 mm




TA-MI-3411
SP609 05 115 022

Paire de touches à bille Ø2,00 mm
Paar Taster Ø2,00 mm
Set of anvils Ø2,00 mm




TA-MI-3412
SP609 05 115 012

Paire de touches à bille Ø2,36 mm
Paar Taster Ø2,36 mm
Set of anvils Ø2,36 mm



TA-MI-3413
SP609 05 115 013


Paire de touches à bille Ø2,50 mm
Paar Taster Ø2,50 mm
Set of anvils Ø2,50 mm



TA-MI-3414
SP609 05 115 014

Paire de touches à bille Ø2,65 mm
Paar Taster Ø2,65 mm
Set of anvils Ø2,65 mm

TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
			■	
			■	
			■	
			■	
			■	
			■	




TA-MI-3415

SP609 05 115 023

Paire de touches à bille Ø2,70 mm

Paar Taster Ø2,70 mm

Set of anvils Ø2,70 mm




TA-MI-3416

SP609 05 115 015

Paire de touches à bille Ø2,80 mm

Paar Taster Ø2,80 mm

Set of anvils Ø2,80 mm




TA-MI-3417

SP609 05 115 016

Paire de touches à bille Ø3,00 mm

Paar Taster Ø3,00 mm

Set of anvils Ø3,00 mm




TA-MI-3418

SP609 05 115 027

Paire de touches à bille Ø3,50 mm

Paar Taster Ø3,50 mm

Set of anvils Ø3,50 mm




TA-MI-3419

SP609 05 115 028

Paire de touches à bille Ø5,00 mm

Paar Taster Ø5,00 mm

Set of anvils Ø5,00 mm



TELS51

509 05 20 0027


Support pour touches M2.5

Tasterhalter für Messeinsätze M2.5

Holder for measuring inserts M2.5


TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG

			■	
			■	
			■	
			■	
			■	
■				




TELS51E
509 05 20 0028

Support pour touches 4-48
Tasterhalter für Messeinsätze 4-48
Holder for measuring inserts 4-48




TELS51/D3.5
609 05 045

Paire de supports pour touches Ø3.5 mm
Paar Halter für Messeinsätze Ø3.5 mm
Pair of holders for measuring inserts Ø3.5 mm



TELS18
612 11 031

Paire de supports pour touches Ø3.5 mm
Paar Halter für Messeinsätze Ø3.5 mm
Pair of holders for measuring inserts Ø3.5 mm



TELS.0
612 11 017

Paire de supports pour touches Ø6.5 mm
Paar Halter für Messeinsätze Ø6.5 mm
Pair of holders for measuring inserts Ø6.5 mm



P25
276 950000 001







Palpeur électronique 25 mm
Elektronischer Messtaster 25 mm
Electronic probe 25 mm




P25TA
276 950001 001

Palpeur électronique P25 avec touche aimantée
Messtaster P25 mit magnetischem Kontakteinsatz
Electronic probe P25 with magnetic insert

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
			■	■
■				
■				


			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	P25TA.C 276 950001 002	Palpeur électronique P25 avec touche aimantée, avec certificat Messtaster P25 mit magnetischem Kontakteinsatz, mit Zertifikat Electronic probe P25 with magnetic insert, with certificate	■				
	P25TA.1 279 950001 001	Touche aimantée pour palpeur Sylvac Magnetischer Kontakteinsatz für Sylvac-Taster Magnetic insert for Sylvac probe	■				
	TA-MS-301 276 940001 004	Palpeur électronique 30 mm Elektronischer Messtaster 30 mm Electronic probe 30 mm	■				
	TA-MS-307 276 900004 003	Comparateur digital 50 mm, résolution 0.001 mm Digital-Messuhr 50 mm, Auflösung 0.001 mm Digital indicator 50 mm, resolution 0.001 mm	■				
	TELS5.1 602 33 004	Plateau Auflageplatte Plate	■				
	TELS5.2 602 33 003	Plateau à rainures en V croisées Auflageplatte mit V-Kreuz Plate with crossed V-grooves	■				



TELS5.3
602 33 001


Plateau en forme de H
Auflageplatte mit H-Aussparung
Plate with H-shaped clearance

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG




TELS5
612 20 001

Support pour plateaux
Aufnahmeblock für Auflageplatten
Support for plates




TELMA7
602 39 007

Paire de supports réglables en hauteur, Réglage Z=80 mm
Paar Höhenverstellbare Auflagen, Verstellbereich Z=80mm
Pair of vertically adjustable supports, Adjustment range Z=80 mm




TELMA7/P
602 39 005

Support réglable en hauteur, Réglage Z=80 mm
Verstellbare Auflage, Verstellbereich Z=80mm
Vertically adjustable support, Adjustment range Z=80 mm



TELMA7/SP04
602 39 012







Paire de supports réglables en hauteur, Réglage Z=200 mm, plateau standard
Paar Höhenverstellbare Auflagen, Verstellbereich Z=200 mm, standard-Platte
Pair of vertically adjustable supports, Adjustment range Z=200 mm, standard plate















TELMA7/SP05
602 39 013


Paire de supports réglables en hauteur, Réglage Z=200 mm, plateau en U
Paar Höhenverstellbare Auflagen, Verstellbereich Z=200mm, U-förmige Platte
Pair of vertically adjustable supports, Adjustment range Z=200 mm, U-shaped Plate

TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
		■	■	■
		■	■	■
		■	■	■
		■	■	■


			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TA-SU-313 709 40 044	<p>Table de mesure universelle <12 kg, Plateau 250 x 85 mm, Course Z=80mm, Y=50 mm</p> <p>Universal-Messtisch <12 kg, Auflageplatte 250 x 85 mm, Verstellbereich Z=80mm, Y=50 mm</p> <p>Universal measuring table <12 kg, Positioning plate 250 x 85 mm, Range Z=80mm, Y=50 mm</p>			■	■	
	HG-13 709 40 016	<p>Table de mesure universelle <12 kg, Plateau 250 x 85 mm, Course Z=80mm, Y=50 mm</p> <p>Universal-Messtisch <12 kg, Auflageplatte 250 x 85 mm, Verstellbereich Z=80mm, Y=50 mm</p> <p>Universal measuring table <12 kg, Positioning plate 250 x 85 mm, Range Z=80mm, Y=50 mm</p>					■
	HPA-14 709 40 033	<p>Table de mesure universelle 40 Kg, Plateau 360 x 120 mm, Course Z=50mm, Y=50 mm</p> <p>Universal-Messtisch <40 Kg, Auflageplatte 360 x 120 mm, Verstellbereich Z=50mm, Y=50 mm</p> <p>Universal measuring table 40 Kg, Positioning plate 360 x 120 mm, Range Z=50mm, Y=50 mm</p>			■	■	
	TA-SU-316 709 40 041	<p>Table de mesure pour tampons <math>\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}</math>, avec étau auto-centreur, (A utiliser avec HPA-14 & TELMA5.0 ou TA-SU-320)</p> <p>Messtisch für Lehrdorne <math>\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}</math>, mit Symetriespanner, (Einsetzbar mit HPA-14 & TELMA5.0 oder TA-SU-320)</p> <p>Measuring table for plug gauges <math>\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}</math>, with self centring clamp, (To be used HPA-14 & TELMA5.0 or TA-SU-320)</p>				■	
	TA-SU-317 609 40 041	<p>Table de mesure pour tampons <math>\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}</math>, sans étau auto-centreur, (A utiliser avec HPA-14 & TELMA5.0 ou TA-SU-320)</p> <p>Messtisch für Lehrdorne <math>\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}</math>, ohne Symetriespanner, (Einsetzbar mit HPA-14 und TELMA5.0 oder TA-SU-320)</p> <p>Measuring table for plug gauges <math>\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}</math>, without self centring clamp, (To be used HPA-14 & TELMA5.0 or TA-SU-320)</p>				■	
	LABC-15 709 40 034	<p>Table de mesure pour tampons <math>\varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, avec étau auto-centreur et vis d'alignement</p> <p>Messtisch für Lehrdorne <math>\varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, mit Symetriespanner & Distanzschrauben</p> <p>Measuring table for plug gauges <math>\varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, with self centring clamp and alignment screws</p>				■	

			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	LABC-15.1 609 40 034	<p>Table de mesure pour tampons <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, sans étau auto-centreur et vis d'alignement</p> <p>Messtisch für Lehrdorne <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, ohne Symetriespanner & Distanzschrauben</p> <p>Measuring table for plug gauges <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, without self centring clamp and alignment screws</p>				■	
	HG-15 709 40 037	<p>Table de mesure pour tampons <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, avec étau auto-centreur et vis d'alignement</p> <p>Messtisch für Lehrdorne <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, mit Symetriespanner & Distanzschrauben</p> <p>Measuring table for plug gauges <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, with self centring clamp and alignment screws</p>					■
	HG-15.1 609 40 037	<p>Table de mesure pour tampons <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, sans étau auto-centreur et vis d'alignement</p> <p>Messtisch für Lehrdorne <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, ohne Symetriespanner & Distanzschrauben</p> <p>Measuring table for plug gauges <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, without self centring clamp and alignment screws</p>					■
	LABC-15.2 706 04 001	<p>Étau auto-centreur, pour LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p> <p>Symetriespanner, für LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p> <p>Self centring clamp, for LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p>				■	■
	LABC-15.3 708 03 007	<p>Vis d'alignement, pour LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p> <p>Schrauben zum Ausrichten, für LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p> <p>Alignment screws, for LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p>				■	■
	TELMN7.1 612 32 002	<p>Paire d'équerres de poseage</p> <p>Paar Auflegewinkel</p> <p>Pair of L-shaped supports</p>			■	■	


			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TELMN7.2 612 32 001	Paire de supports en V Paar V-förmige Auflagen Pair of V-shaped supports			■	■	■
	TEL11 612 12 032	Paire de supports en V Paar V-förmige Auflagen Pair of V-shaped supports			■	■	
	TA-SU-308 612 32 021	Support en V pour table Paar Prismenaufgabe zu Universalmesstisch Set of V-shaped supports for			■	■	
	TELMN7.2/SP01 612 23 001	Support pour rouleaux Aunahme für Auflagerollen Supporting device for rolls			■	■	■
	TELMN7.2/SP02 613 07 006	Rouleau en V pour pièces cylindriques V-förmige Auflagerolle für zylindrische Teile V-shaped roll for cylindrical parts			■	■	■
	TELMN7.2/SP03 613 07 007	Rouleau pour jauges Easy-Metric Auflagerolle für Easy-Metric-Lehren Roll for Easy-Metric gauges			■	■	■




TELMN7.2/SP04	Rouleau cylindrique				
613 07 008	Zylindrische Auflagerolle			■	■
	Cylindrical roll				




TA-SU-301	Support pour vérificateurs d'alésages à 2 points				
612 04 005	Auflagevorrichtung für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte			■	■
	Supporting device for 2 points bore gauges				




TEL17	Paire de plaques d'appui, pour vérificateurs d'alésages à 2 points <330 mm				
602 32 014	Paar Anschlagplatten, für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte <330 mm			■	■
	Pair of supporting plates, for 2 points bore gauges <330 mm				




TEL17.2	Paire de plaques d'appui, pour vérificateurs d'alésages à 2 points <180 mm				
602 32 016	Paar Anschlagplatten, für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte <180 mm			■	■
	Pair of supporting plates, for 2 points bore gauges <180 mm				




TEL17.1	Butée pour vérificateurs d'alésages à 2 points				
602 32 015	Anschlag für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte			■	■
	Supporting device for 2 points bore gauges				




TELMN4	Appui pour recherche du point de rebroussement				
602 20 013	Auflage für die Bestimmung des Umkehrpunktes			■	■
	Adjustable support for setting of reversal point				




TA-SU-318	Support alésomètre >100 mm				
SP612 04 005 01	Halter für Bohrungsmessgeräten >100mm			■	■
	Support for bore gauge >100mm				




TA-SU-305	Support pour cales étalons 100-250 mm, avec touches TA-MI-350, (seulement pour tables TA-SU-313 et TA-SU-320)				
709 60 003	Auflagevorrichtung für Endmasse 100-250 mm, mit Messaufsätzen TA-MI-350, (Nur für Messtische TA-SU-313 und TA-SU-320)				■
	Supporting device for gauge blocks 100-250 mm, with anvils TA-MI-350, (only for measuring tables TA-SU-313 and TA-SU-320)				




TA-SU-312	Support principal pour cales-étalon 100-250 mm, (seulement pour tables TA-SU-313 et TA-SU-320)				
612 04 007	Hauptauflage für Endmasse 100-250 mm, (Nur für Messtische TA-SU-313 und TA-SU-320)				■
	Main support for gauge blocks 100-250 mm, (only for measuring tables TA-SU-313 and TA-SU-320)				




TA-SU-306	Support additionnel pour cales-étalons >250 mm, à utiliser avec TA-SU-305 ou TA-SU-312, (fixation sur TELMA7)				
612 04 008	Zusätzliche Auflage für Endmasse >250 mm, zu verwenden mit TA-SU-305 oder TA-SU-312, (für Montage auf TELMA7)				■
	Additional support for gauge blocks >250 mm, to be used with TA-SU-305 or TA-SU-312, (to be mounted on TELMA7)				



TULM14	Dispositif de fixation pour micromètres extérieurs, 12-100 mm				
708 209 140	Befestigungsvorrichtung für Bügelmessschrauben, 12-100 mm			■	■
	Clamping device for external micrometers, 12-100 mm / .48"-4"				



TA-SU-309	Support vertical grands micromètres				
SP612 04 009 01	Auflage für grosse Bügelmessschrauben			■	■
	Holder vertical for large size micrometers				




TULM19
612 30 003

Fixation pour pieds à coulisse de profondeur
Befestigungsvorrichtung für Tiefenmessschieber
Holding device for depth calipers

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG


		■	■	■



TEL5CN
612 02 008

Paire de supports pour comparateur Ø8 mm
Paar Messuhren-Halter Ø8 mm
Pair of holders for dial indicators Ø8 mm


		■	■	



TEL5CNE
612 02 007

Paire de supports pour comparateur Ø3/8"
Paar Messuhren-Halter Ø3/8"
Pair of holders for dial indicators Ø3/8"


		■	■	



TA-AD-302
503 12 20 0033

Douille d'adaptation Ø8 mm pour TEL5CNE
Adapterhülse Ø8 mm für TEL5CNE
Adapter sleeve Ø8 mm for TEL5CNE


		■	■	



TA-AD-303
503 12 20 0002

Douille d'adaptation Ø3/8" mm pour TEL5CN
Adapterhülse Ø3/8" für TEL5CN
Adapter sleeve Ø3/8" mm for TEL5CN


		■	■	



TULM5C
612 02 003

Support comparateur Ø8 mm
Messuhren-Halter Ø8 mm
Holder for dial indicators Ø8 mm

		■	■	




TULM5CE
612 02 002

Support comparateur Ø3/8"
Messuhren-Halter Ø3/8"
Holder for dial indicators Ø3/8"

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG


		■	■	



TA-IH-301
612 02 029

Support pour comparateur de 50mm de course max., Pour LABC-Nano, uniquement LABC-Nano 600/1100, Pas compatible avec les LABCP300 ou HCx-300
Messuhren-Halter für Messuhren mit 50mm max., Für LABC-Nano, nur LABC-Nano 600/1100, Nicht kompatibel mit LABCP300 oder HCx-300
Holder for dial indicator with a range of 50mm max., For LABC-Nano, only LABC-Nano 600/1100, Not compatible with LABCP300 or HCx-300


		■	■	



TULM15
609 02 015

Dispositif de fixation pour comparateurs à levier, uniquement pour HP/LABC/LABCP
Befestigungsvorrichtung für Fühlhebelmessgeräte, nur für HP/LABC/LABCP
Holding device for dial test indicators, only for HP/LABC/LABCP


		■	■	



TEL14N
612 12 049

Dispositif de fixation pour calibres-mâchoires
Befestigungsvorrichtung für Rachenlehren
Clamping device for snap gauges


			■	



TA-SU-302
603 00 021

Dispositif d'alignement de calibres-mâchoires
Ausrichtungsvorrichtung für Rachenlehren
Alignment device for snap gauges


			■	



TEL10
612 12 023

Paire de butées à bille Ø10 mm
Paar Kugelanschlätze Ø10 mm
Pair of ball attachments Ø10 mm

		■	■	■




TEL10E
612 12 022

Paire de butées à bille Ø1/2 "
Paar Kugelansschläge Ø1/2 "
Pair of ball attachments Ø1/2 "

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG


		■	■	■



TA-SU-304
SP609 60 001 01

Support mesure pour grandes bagues, (uniquement pour tables HPA-14 et TA-SU-320)
Auflagevorrichtung für grosse Lehrringe, (nur für Messtische HPA-14 und TA-SU-320)
Supporting device for large ring gauges, (only for tables HPA-14 and TA-SU-320)


			■	



TEL14.2
606 00 005

Paire de brides de serrage H<60 mm
Paar Klemmbügel H<60 mm
Pair of clamping attachments H<60 mm


		■	■	■



TA-SU-354
706 02 004

Paire de brides de serrage rapide H<60 mm
Paar Schnell-Klemmbügel H<60 mm
Pair of fast clamping attachments H<60 mm


		■	■	■



TA-SU-355
706 02 005

Paire de brides de serrage rapide H<100 mm
Paar Schnell-Klemmbügel H<100 mm
Pair of fast clamping attachments H<100 mm


		■	■	■




TA-SU-356
706 02 006

Paire de brides de serrage rapide H<150 mm
Paar Schnell-Klemmbügel H<150 mm
Pair of fast clamping attachments H<150 mm

		■	■	■




		TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
TA-SU-357	Paire de brides de serrage rapide H<200 mm					
706 02 007	Paar Schnell-Klemmbügel H<200 mm			■	■	■
	Pair of fast clamping attachments H<200 mm					




TA-SU-358	Paire de brides de serrage rapide H<250 mm					
706 02 008	Paar Schnell-Klemmbügel H<250 mm			■	■	■
	Pair of fast clamping attachments H<250 mm					




Selon Type			■			
------------	--	--	---	--	--	--



TA-SU-407	Adaptateur pour vérif. d'alésage à 2 points, avec bague Ø8 mm					
279 906001 039	Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, mit Ring Ø8 mm		■			
	Adapter for 2-points bore gauges, with ring Ø8 mm					




TA-SU-410	Bague de fixation Ø8 mm pour TA-SU-407/8/9					
279 906001 073	Befestigungs Hülse Ø 8 mm für TA-SU-407/8/9		■			
	Fixing bush Ø8 mm for TA-SU-407/8/9					




TA-SU-411	Bague de fixation Ø10 mm pour TA-SU-407/8/9					
279 906001 074	Befestigungs Hülse Ø10 mm für TA-SU-407/8/9		■			
	Fixing bush Ø10 mm for TA-SU-407/8/9					



		TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
TA-SU-412	Bague de fixation Ø14 mm pour TA-SU-407/8/9					
279 906001 075	Befestigungs Hülse Ø14 mm für TA-SU-407/8/9		■			
	Fixing bush Ø14 mm for TA-SU-407/8/9					




TA-SU-419	Adaptateur pour micromètres d'intérieur à 3 points, Ø 25-140 mm					
279 906001 044	Adapter für 3-Punkt-Innenmessschraube, Ø 25-140 mm		■			
	Adapter for 3 points internal micrometers, Ø 25-140 mm					




TA-SU-420	Adaptateur pour micromètres d'intérieur à 3 points, Ø 125-240 mm					
279 906001 069	Adapter für 3-Punkt-Innenmessschraube, Ø 125-240 mm		■			
	Adapter for 3 points internal micrometers, Ø 125-240 mm					









TA-SU-401	Adaptateur universel pour alésomètre, (à monter sur touche mobile)					
279 906001 051	Universal-Auflagebrücke für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, (für verstellbaren Messanschlag)		■			
	Universal adapter for 2-points bore gauges, (to be mounted on mobile probe)					




TA-SU-402	Adaptateur universel pour alésomètres, Base 30-55 mm, AL30055					
279 906001 052	Universal-Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, Base 30-55 mm, AL30055		■			
	Universal dapter for 2-points bore gauges, Base 30-55 mm, AL30055					




TA-SU-403	Adaptateur universel pour alésomètres, Base 55-90 mm, AL55090					
279 906001 053	Universal-Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, Base 55-90 mm, AL55090		■			
	Universal dapter for 2-points bore gauges, Base 55-90 mm, AL55090					

			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TA-SU-405 279 906001 062	<p>Adaptateur universel pour alésomètres, Base 120-170 mm, AL120-17</p> <p>Universal-Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, Base 120-170 mm, AL120-17</p> <p>Universal dapter for 2-points bore gauges, Base 120-170 mm, AL120-17</p>		■			
	TA-SU-423 279 906001 089	<p>Adaptateur universel pour alésomètres, Base 170-220 mm, AL17022</p> <p>Universal-Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, Base 170-220 mm, AL17022</p> <p>Universal dapter for 2-points bore gauges, Base 170-220 mm, AL17022</p>		■			
	TA-SU-404 279 906001 054	<p>Adaptateur universel pour alésomètres, Base 90-125 mm, AL90125</p> <p>Universal-Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, Base 90-125 mm, AL90125</p> <p>Universal dapter for 2-points bore gauges, Base 90-125 mm, AL90125</p>		■			
	TA-SU-414 279 906001 063	<p>Adaptateur pour micromètres, et mesure de gorges extérieures Kroeplin</p> <p>Adapter für Bügelmessschrauben, und Aussen-Nutenmessgeräte Kroeplin</p> <p>Adapter for external micrometers, and ext. groove instruments Kroeplin</p>		■			
	TA-SU-417 279 906001 064	<p>Paire d'adaptateurs pour calibres int./ext.</p> <p>Paar Adapter für Aussen/Innen Eistellehre</p> <p>Pair of adapter for internal/external calipers (pair)</p>		■			
	TA-SU-416 279 906001 065	<p>Adaptateur pour mesures de gorges int. Kroeplin</p> <p>Adapter für Innen-Nutenmessgeräte Kroeplin</p> <p>Adapter for int. groove instruments Kroeplin</p>		■			


			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TA-SU-418 279 906001 066	<p>Adaptateur pour micromètres d'intérieur à 2 points</p> <p>Adapter für 2-Punkt-Innenmessschraube</p> <p>Adapter for 2 points internal micrometers</p>		■			
	TA-SU-485 279 906001 094	<p>Adaptateur pour INOTEST 50/1500mm Tesa (x2)</p> <p>Adaptator für INOTEST 50/1500mm Tesa (x2)</p> <p>Adaptor for INOTEST 50/1500mm Tesa (x2)</p>		■			
	TA-SU-406 279 906001 070	<p>Support pour alésoyeurs à gauche</p> <p>Adapter-Halter für linke Bohrungsmessgeräte</p> <p>Support for left bore gauges</p>		■			
	TA-SU-421 279 906001 071	<p>Adaptateurs pour comparateurs</p> <p>Adapter für Messuhren</p> <p>Adapter for dial indicators</p>		■			
	TA-SU-422 279 906001 072	<p>Adaptateur pour comparateurs à levier</p> <p>Adapter für Fühlhebelmessuhren</p> <p>Adapter for test indicators</p>		■			
	TELS3.1C 279 918101 006	<p>Rallonge pour comparateur, 25 mm</p> <p>Verlängerung für Messuhr, 25 mm</p> <p>Extension for dial indicator, 25 mm</p>	■				




TELS3C	Douille de fixation pour comparateurs Ø8 mm				
603 12 002	Klemmhülse für Messuhren Ø8 mm	■			
	Clamping sleeve for dial indicators Ø8 mm				




TELS3CE	Douille de fixation pour comparateurs Ø3/8 "				
603 12 001	Klemmhülse für Messuhren Ø3/8 "	■			
	Clamping sleeve for dial indicators Ø3/8 "				




TEL3.1	Douille de fixation pour comparateurs Ø8 mm				
603 12 006	Klemmhülse für Messuhren Ø8 mm			■	■
	Clamping sleeve for dial indicators Ø8 mm				



TEL3.1E	Douille de fixation pour comparateurs Ø3/8 "				
603 12 007	Klemmhülse für Messuhren Ø3/8 "			■	■
	Clamping sleeve for dial indicators Ø3/8 "				




TULM13.2	Support comparateur Ø8 mm, pour TA-SU-313, H-13, HG-13				
612 02 012	Messuhren-Halter Ø8 mm, für TA-SU-313, H-13, HG-13			■	■
	Dial indicator holder Ø8 mm, for TA-SU-313, H-13, HG-13				



TULM13.2E	Support comparateur Ø3/8 ", pour TA-SU-313, H-13, HG-13				
612 02 013	Messuhren-Halter Ø3/8 ", für TA-SU-313, H-13, HG-13			■	■
	Dial indicator holder Ø3/8 ", for TA-SU-313, H-13, HG-13				

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
			■	■
			■	■
			■	■
			■	■



TA-AD-301

612 12 076

Fixation pour affichage Quadra-Chek
Befestigung für Quadra-Chek-Anzeige
Holder for Quadra-Chek display unit

				■
--	--	--	--	---




HPA-30.2

612 12 041

Plateau de fixation pour affichage Heidenhain
Befestigungsplatte für Heidenhain-Anzeigeeinheit
Location plate for Heidenhain display unit

				■
--	--	--	--	---




TULM30.1

612 05 002

Support pour affichage Heidenhain ND287
Sockel für Anzeigeeinheit Heidenhain ND287
Support for display unit Heidenhain ND287

	■			
--	---	--	--	--




THV30.1

612 05 003

Support pour affichage Heidenhain ND1100
Sockel für Anzeigeeinheit Heidenhain ND1100
Holder for display unit Heidenhain ND1100

	■			
--	---	--	--	--




LABC-TAB500

714 12 014

Table pour instruments horizontaux, étendue de mesure = 500 mm
Tisch für Horizontale Längenmessgeräte, Messbereich = 500 mm
Table for horizontal instruments, measuring range = 500 mm

		■	■	
--	--	---	---	--




LABC-TAB1000


714 12 015

Table pour instruments horizontaux, étendue de mesure = 1000 mm
Tisch für Horizontale Längenmessgeräte, Messbereich = 1000 mm
Table for horizontal instruments, measuring range = 1000 mm


		■	■	
--	--	---	---	--




LABC-TAB1500 714 12 016	Table pour instruments horizontaux, étendue de mesure = 1500 mm				
	Tisch für Horizontale Längenmessgeräte, Messbereich = 1500 mm		■	■	
	Table for horizontal instruments, measuring range = 1500 mm				




TELA05A/H700 602 13 004	Socle pour HG2000, H=700 mm				
	Sockel für HG2000, H=700 mm				■
	Support for HG2000, H=700 mm				




TELA05A/H600 602 13 005	Socle pour HG3000, H=600 mm				
	Sockel für HG3000, H=600 mm				■
	Support for HG4000, H=600 mm				



TELA05A/H500 602 13 006	Socle pour HG4000, H=500 mm				
	Sockel für HG4000, H=500 mm				■
	Support for HG4000, H=500 mm				








TELA05A/H400 602 13 007	Socle pour HG5000, H=400 mm				
	Sockel für HG5000, H=400 mm				■
	Support for HG5000, H=400 mm				



TELA05A/H300 602 13 008	Socle pour HG6000, H=300 mm				
	Sockel für HG6000, H=300 mm				■
	Support for HG6000, H=300 mm				

TELS
 Alesta
 HS4/HS5
 HS6
 HG



		TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
<p>TELA05A/H200</p> <p>602 13 009</p>	<p>Socle pour HG7000, 8000 & 10000, H=125 mm</p> <p>Socket für HG7000, 8000 & 10000, H=125 mm</p> <p>Support for HG7000, 8000 & 10000, H=125 mm</p>					■
 <p>TA-SE-301</p> <p>279 901004 201</p>	<p>Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs) ECO, Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm set ECO, Sans certificat</p> <p>Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.) ECO, Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, Ohne Zertifikat</p> <p>Set of thread measuring wires with holders (18 pcs) ECO, Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, Without certificate</p>				■	■
 <p>TA-SE-302</p> <p>279 901004 101</p>	<p>Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs), Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm, sans certificat SCS (±1 µm)</p> <p>Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.), Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, ohne SCS-Zertifikat (±1 µm)</p> <p>Set of thread measuring wires with holders (18 pcs), Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, without SCS-certificate (±1 µm)</p>				■	■
 <p>TA-SE-303</p> <p>279 901004 301</p>	<p>Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs), Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm, avec certificat SCS (±0.5 µm)</p> <p>Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.), Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, mit SCS-Zertifikat (± 0.5 µm)</p> <p>Set of thread measuring wires with holders (18 pcs), Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, with SCS-certificate (±0.5 µm)</p>				■	■
 <p>TA-SE-304</p> <p>279 901004 302</p>	<p>Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs), Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm, avec certificat SCS (±0.3 µm)</p> <p>Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.), Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, mit SCS-Zertifikat (± 0.3 µm)</p> <p>Set of thread measuring wires with holders (18 pcs), Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, with SCS-certificate (±0.3 µm)</p>				■	■
 <p>TEL75</p> <p>605 01 009</p>	<p>Jeu de touches en T à billes rubis</p> <p>Satz T-förmige Tastereinsätze mit Rubinkugel</p> <p>Set of T-shaped measuring inserts with ruby balls</p>				■	■




TEL76 605 01 004	Jeu de touches à bille rubis, pour diamètres int. >1 mm				
	Satz Tastereinsätze mit Rubinkugel, für Innendurchmesser >1 mm			■	■
	Set of measuring inserts with ruby ball, for internal diameters >1 mm				




TULM40D.INT.UKAS 709 201 33	Bague-étalon, Ø40mm, avec certificat UKAS, U= (2s = 2.0) [µm]				
	Eichring, Ø40mm, mit Prüfprot UKAS, U= (2s = 2.0) [µm]			■	
	Reference-ring, Ø40mm with certif UKAS, U= (2s = 2.0) [µm]				



TA-MG-001 503 11 20 0078	Bague de référence standard Ø 40 mm, avec certificat SCS, U= (2s= 0,6 + 1.7 x L) [µm]				
	Standard Referenzring Ø 40 mm, mit SCS-Zertifikat, U= (2s= 0,6 + 1.7 x L) [µm]			■	
	Standard reference ring Ø40 mm, With SCS certificate, U= (2s= 0,6 + 1.7 x L) [µm]				



TA-MG-321 709 201 11	Bague-étalon Ø40 mm avec certificat SCS, U= (2s = 0,6 + 1.7 x L) [µm]				
	Eichring Ø40 mm mit SCS-Zertifikat, U= (2s = 0,6 + 1.7 x L) [µm]			■	■
	Master ring gauge Ø40 mm with SCS certificate, U= (2s = 0,6 + 1.7 x L) [µm]				




TA-MG-322 709 201 31	Bague-étalon Ø40 mm avec certificat Metas, U= (2s = 0,07 + 0,3 x L) [µm]				
	Eichring Ø40 mm mit Metas-Zertifikat, U= (2s = 0,07 + 0,3 x L) [µm]			■	■
	Master ring gauge Ø40 mm with Metas certificate, U= (2s = 0,07 + 0,3 x L) [µm]				




TA-MG-311 709 201 01	Tampon-étalon Ø50 mm avec certificat SCS, U= (2s = 0,6 + 2.0 x L) [µm]				
	Eichlehrdorn Ø50 mm mit SCS-Zertifikat, U= (2s = 0,6 + 2.0 x L) [µm]			■	■
	Master plug gauge Ø50 mm with SCS certificate, U= (2s = 0,6 + 2.0 x L) [µm]				



		TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
TA-MG-312	Tampon-étalon Ø50 mm avec certificat Metas, $U = (2s = 0,2 + 0,1 \times L) [\mu\text{m}]$					
709 201 21	Eichlehrdorn Ø50 mm mit Metas-Zertifikat, $U = (2s = 0,2 + 0,1 \times L) [\mu\text{m}]$				■	■
	Master plug gauge Ø50 mm with Metas certificate, $U = (2s = 0,2 + 0,1 \times L) [\mu\text{m}]$					



TA-TO-302	Rodoir pour touches (Ø39 mm)					
514 02 20 0002	Läppscheibe (Ø39 mm)			■	■	■
	Lapping plate (Ø39 mm)					



TA-TO-301	Rodoir pour touches (Ø24 mm)					
514 02 20 0001	Läppscheibe (Ø24 mm)	■				
	Lapping plate (Ø24 mm)					



TA-TO-303	Set d'huiles de rodage pour touches					
740 05 101	Satz Läppöl für Messeinsätze	■		■	■	■
	Set of abrasive oil for probe lapping					



TA-TO-304	Outil de contrôle du parallélisme des touches					
609 05 111	Werkzeug für die Kontrolle der Messeinsatz-Parallelität	■		■	■	■
	Tool for checking of anvil's parallelism					



TEL.HO500	Housse de protection pour instruments 500 mm					
505 05 10 0023	Schutzhaube für Längenmessgeräte 500 mm			■	■	
	Protection cover for instruments 500 mm					



TEL.HO1000
505 05 10 0024

Housse de protection pour instruments 1000 mm
Schutzhaube für Längenmessgeräte 1000 mm
Protection cover for instruments 1000 mm

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG

		■	■	
--	--	---	---	--



TEL.HO1500
505 05 10 0025

Housse de protection pour instruments 1500 mm
Schutzhaube für Längenmessgeräte 1500 mm
Protection cover for instruments 1500 mm

		■	■	
--	--	---	---	--



TEL.HO2000
505 05 10 0026

Housse de protection pour instruments 2000 mm
Schutzhaube für Längenmessgeräte 2000 mm
Protection cover for instruments 2000 mm

		■	■	
--	--	---	---	--



TEL.HO3000
505 05 10 0027

Housse de protection pour instruments 3000 mm
Schutzhaube für Längenmessgeräte 3000 mm
Protection cover for instruments 3000 mm

		■	■	■
--	--	---	---	---



TEL.HO4000
505 05 10 0028

Housse de protection pour instruments 4000 mm
Schutzhaube für Längenmessgeräte 4000 mm
Protection cover for instruments 4000 mm

				■
--	--	--	--	---



TEL.HO5000
505 05 10 0029

Housse de protection pour instruments 5000 mm
Schutzhaube für Längenmessgeräte 5000 mm
Protection cover for instruments 5000 mm

				■
--	--	--	--	---

			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TEL.HO6000 505 05 10 0030	Housse de protection pour instruments 6000 mm Schutzhaube für Längenmessgeräte 6000 mm Protection cover for instruments 6000 mm					■
	TEL.HO8000 505 05 10 0032	Housse de protection pour instruments 8000 mm Schutzhaube für Längenmessgeräte 8000 mm Protection cover for instruments 8000 mm					■
	TEL.HO10000 505 05 10 0036	Housse de protection pour instruments 10000 mm Schutzhaube für Längenmessgeräte 10000 mm Protection cover for instruments 10000 mm					■
	TEL.HO12000 505 05 10 0040	Housse de protection pour instruments 12000 mm Schutzhaube für Längenmessgeräte 12000 mm Protection cover for instruments 12000 mm					■
	TA-DU-320 351 292 0012	Unité d'affichage Sylvac 70S, pour capteurs capacitifs Anzeigeeinheit Sylvac D70S, für kapazitive Taster Display unit Sylvac D70S, for capacitive probes	■				
	TA-DU-323 351 292 0014	Unité d'affichage Trimos pour Heidenhain et THV - Metro 1Vpp Anzeigeeinheit Trimos Fur Heidenhain und THV - Metro 1Vpp Display unit for Heidenhain and THV - Metro 1Vpp	■				



TA-DU-330 351 192 0045	Unité d'affichage Heidenhain ND287					
	Anzeigeeinheit Heidenhain ND287					
	Display unit Heidenhain ND287					■



TA-EL-112 333 0 0104	Câble pour connexion RS232-PC					
	Kabel für RS232-PC-Verbindung					
	Cable for RS232-PC connection			■	■	



TA-EL-014 332 02 0002	Câble de liaison USB A-Mini B, L=1.8m					
	Verbindungskabel, USB A-Mini B, L=1.8m					
	USB A-Mini B connection cable, L=1.8m			■	■	



TA-EL-022 716 35 008	Système de transmission de données sans fil, 1 x dongle pour l'Instrument & 1 x dongle USB pour PC					
	Drahtloses Datenübertragungssystem, 1 x Dongle für das Instrument & 1 x USB-Dongle für PC					
	Wireless data transmission system, 1 x dongle for the instrument & 1 x USB dongle for PC			■	■	



TA-EL-034 756 0025	Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour HS-E1)					
	Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für HS-E1)					
	Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for HS-E1)			■	■	



V-30.7 788 000001 001	Rouleaux de papier (5 pces) pour imprimante thermique					
	Papierrollen (5 Stk.) für Thermodrucker					
	Paper rolls (5 pces) for thermal printer			■	■	

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
				■
		■	■	
		■	■	
		■	■	
		■	■	



		TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
TA-EL-063	Batterie pour imprimante TA-EL-032 & TA-EL-033					
3704 0024	Batteriesatz für Drucker TA-EL-032 & TA-EL-033			■	■	
	Battery pack for printer TA-EL-032 & TA-EL-033					



TA-EL-001	Câble d'alimentation, 2 pôles, Europe					
332 10 0011	Netzkabel, 2-polig, Europa	■				■
	Power cable, 2 poles, Europe					



TA-EL-002	Câble d'alimentation, 2 pôles, USA/Japon					
332 10 0013	Netzkabel, 2-polig, USA/Japan	■				■
	Power cable, 2 poles, USA/Japan					



TA-EL-003	Câble d'alimentation, 2 pôles, Australie					
332 10 0016	Netzkabel, 2-polig, Australien	■				■
	Power cable, 2 poles, Australia					



TA-EL-004	Câble d'alimentation, 2 pôles, Grande Bretagne					
332 10 0014	Netzkabel, 2-polig, UK	■				■
	Power cable, 2 poles, UK					



TA-EL-005	Câble d'alimentation, 2 pôles, Corée					
616 20 003	Netzkabel, 2-polig, Korea	■				■
	Power cable, 2 poles, Korea					



TEMPCOMP-B-HG-EXT

609 50 008

Set Basic Compensation Température, avec 2 sondes
 Basic Set Kompensation Temperature, mit 2 Sonde
 Basic Set Temperature Compensation, with 2 probes



TEMPCOMP-B-HG-INT

609 50 011

Set Basic Compensation Température, avec 2 sondes
 Basic Set Kompensation Temperature, mit 2 Sonde
 Basic Set Temperature Compensation, with 2 probes



TA-SW-002

394 1 0051

Logiciel de communication (TrimosDataTransfer)
 Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer)
 Software for data transfer (TrimosDataTransfer)



TA-SW-003

394 1 0052

Logiciel de communication (TrimosDataTransfer Advanced), avec création de port COM virtuel
 Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer Advanced), mit virtueller COM-Port Erstellung
 Software for data transfer (TrimosDataTransfer Advanced), with virtual COM-port creation

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
				■
				■
		■	■	
		■	■	

Groupe MCC SGIR Maroc

Av187 BD d'Accra lotissement La colline
 28820 Mohammedia - Maroc
 Gsm:(+212) 6 66 15 82 39
 Site web : www.sgirmaroc.com
 Email : sgirmaroc1@gmail.com